Auftrag bitte an:

**Michael Buchberger** 

Tel.: +43 (0) 664 / 815 77 18

oder schicken Sie uns eine E-Mail an:

m.buchberger@greif.at bzw. greif@greif.at



Art&Media Zeitschriftenverlags GmbH & Co KG A-4010 Linz, Postfach 78, Promenade 23 Tel.: +43 (0) 732 / 7805-1931 E-Mail: greif@greif.at

Mail: greif@greif.at www.greif.at

			www.grom.ac
Kundennummer: Firma: Ansprechpartner: Straße: PLZ / Ort: Tel.: E-Mail: UID-NR.:  Angebot / Auftrag	gsbestätigung	Firma: Ansprechpartner: Straße: PLZ / Ort: UID-NR.:	rabatt (nur mit Agenturschein)
AMTSE	SLATT DER S Welser Stad		S 2025
Formate	☐ 1/1 Seite B 195 mm x ☐ 1/2 Seite B 195 mm x ☐ 1/2 Seite B 95 mm x ☐ 1/3 Seite B 195 mm x ☐ 1/4 Seite B 95 mm x ☐ 1/4 Seite B 195 mm x ☐ 1/8 Seite B 95 mm x ☐ 1/8 Seite B 195 mm x ☐ 1/8 Seite B 195 mm x ☐ Jahrespaket -8 ☐ Paket 5 + 1 -5 ☐ Herbstpaket -3	( H 126 mm (4-spaltig) ( H 256 mm (2-spaltig) ( H 82 mm (4-spaltig) ( H 126 mm (2-spaltig) ( H 62 mm (4-spaltig) ( H 62 mm (2-spaltig)	€ 1.530,00 € 780,00 € 780,00 € 530,00 € 405,00 € 405,00 € 210,00 € 210,00 - 2 kostenlos - 1 kostenlos
Erscheinungstermine Ausgabe 01 bis 10	☐ 10. Februar ☐ 10. März ☐ 14. April ☐	17. Juni (Di.)	. September . Oktober . November . Dezember (Di.)
Anzeigenschluss	Jeweils 17 Tage	vor dem Erscheinungsterr	nin bis 12 Uhr
Mit freundlichen G	rüßen	Au	ftrag bestätigt
Michael Buchbe Verkauf, Medienbe		Stemp	el und Unterschrift





Art&Media Zeitschriftenverlags GmbH & Co KG A-4010 Linz, Postfach 78, Promenade 23 Tel.: +43 (0) 732 / 7805-592 E-Mail: greif@greif.at

www.greif.at

## Druckdatenanlieferung Amtsblatt der Stadt Wels

Ihre PDF-Daten benötigen wir als PDF/X-1a oder PDF/X-3, folgende Einschränkungen bzw. Ausnahmen müssen beachtet werden:

- PDF 1.4
- Einzelseiten (bei Inseraten ein Dokument pro Inserat)
- Transparenzreduzierung mit "mittlere Auflösung" einstellen. Transparenzen werden in dieser PDF-Version flachgerechnet.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade konvertiert werden.
- Der benötigte Farbraum ist CMYK für den Zeitungsdruck, nach ISO 12647-3 (RGB- oder LAB-Daten sowie Schmuckfarben werden ohne jede Gewähr in CMYK umgewandelt!). Bitte auch bei den Farbeinstellungen des Dokuments und bei der Bildbearbeitung berücksichtigen.
- Gültiges Farbprofil: ISONewspaper26v4.icc
- Farbige bzw. Negativschriften sollten nicht kleiner als 6 pt im fetten Schriftschnitt ohne Serifen gewählt werden.
- Linien mindestens 0,3 pt, negative Linien mindestens 0,5 pt, keine Haarlinien!
- Keine Ebenen, Kommentare oder sonstige nicht druckbare Elemente im Dokument
- Keine Überfüllung
- Keine Schnitt- und Passermarken
- Farbbilder sollten eine Auflösung von 300 dpi in Endformatgröße aufweisen.
- Strichbilder sollten eine Auflösung von mindestens 600 dpi in Endformatgröße aufweisen.
- maximaler Gesamtfarbauftrag 220 % (Farben immer Unbunt "GCR" aufbauen)
- Die Druckdaten vor dem Senden auf einem kalibrierten Bildschirm noch einmal mit dem Adobe Acrobat mithilfe der Ausgabevorschau kontrollieren.
   Simulationsprofil: ISONewspaper26v4.icc
   Haken muss bei "Überdruck simulieren", "Papierfarbe simulieren" gesetzt sein.
- Kostenlos gestaltete Inserate bleiben in unserem Eigentum und dürfen nur nach Rücksprache in anderen Medien verwendet werden!